

# Aabo Plura R

Revolutionaire Renovatie





“Aabo Plura R renoveert oude leislagdaken op een nooit eerder vertoonde manier.”

## Aabo Plura R

### Revolutionaire Renovatie (Platte Leislagdaken)

Als grootste ongebonden leverancier voor het vlakke dak heeft Aabo Trading zich ten doel gesteld om een hoogwaardig assortiment aan dakbedekkingsmaterialen met verregaande service en advisering van hoog niveau te blijven leveren. Voor renovatie van oude platte gemineraliseerde of met granulaat afgewerkte bitumineuze daken levert Aabo Trading een Revolutie met een hoofdletter R: Aabo Plura R. Ontwikkeld om gemak, kwaliteit, snelheid en grote zekerheid voor renovatiewerkzaamheden op niet-hellende daken te brengen.

#### Dakrenovatie door dakinnovatie

Aabo Plura R renoveert oude leislagdaken op een nooit eerder vertoonde manier. Alle traditionele gebruiken gaan overboord als Aabo Plura R aan de horizon verschijnt. De innovatieve opbouw van de Plura R Renovatierol richt zich niet alleen naar de bovenkant zoals alle bestaande systemen, maar vooral ook op de onderzijde, die van een zeer speciale samenstelling is.

Het bitumenmengsel van de onderzijde heeft een extreem lage temperatuurbestendigheid en is bij zeer intensief branden in staat om met de waterdun geworden bitumenvloei de oude nog vastzittende leislag volledig te overspoelen / omspoelen en volledig homogeen in te sluiten. Zodanig dat er een massief niet meer te scheiden dakbedekkingspakket ontstaat uit Aabo Plura R en het oude gemineraliseerde dakbedekkingspakket. De speciale bitumen van de onderdeklag heeft als eigenschappen: enorme hechting op oude gemineraliseerde of met granulaat afgewerkte bitumineuze daken, zeer snelle hoogvloeibare karakteristiek, hoge elasticiteit en zeer lage temperatuur-flexibiliteit. Het resultaat: een revolutionaire dakinnovatie.

#### Ideaal voor oude leislagdaken

##### (NIET voor kale bezande/betalkte dakvlakken)

Het Aabo Plura R renovatiesysteem is speciaal ontworpen om oude leislagdaken te renoveren in één arbeidsgang. Een brandgevaarlijke bitumenprimer is niet meer nodig. De oude gemineraliseerde dakbedekking dient alleen droog te zijn en ontdaan van vuil en losse delen. Dus kortom goed schoon en droog! Primer is dus ook niet meer van toepassing!



## Álles voor het dak.

Aabo Trading, opgericht in 1987, is qua aantal vestigingen en aantal medewerkers veruit Nederlands grootste, ongebonden groothandel in dakmaterialen en aanverwante artikelen. Daar zijn we heel trots op. Het is die ongebondenheid die ons in staat stelt om steeds een eigen marktbenadering te kiezen en ervoor gezorgd heeft dat wij zijn uitgegroeid tot de meest complete aanbieder voor álles dat met het dak te maken heeft. Of het nu gaat om dakmaterialen, bevestigingsmiddelen, duurzame- en energiecreërende dakoplossingen, gereedschappen, dakveiligheid of hoogwaardig zetwerk uit eigen zetterijen: wij hebben de materialen én de kennis in eigen huis en eigen beheer. Onze filosofie is om voor onze klanten de ultieme dakenpartner te zijn die álles voor het dak heeft en álles voor het dak geeft...

De snelvloeiende onderzijde van het Aabo Plura R Revolutionaire Renovatiesysteem dient uiterst grondig, volledig en tot zeer dun vloeibaar te worden verwarmd met een dakrollenbrander. Bij toepassing op dakhellingen van 10 tot 45 graden dient het systeem bovenaan ter voorkoming van afglijding mechanisch te worden bevestigd / opgehangen bij elke hoogst gelegen kopoverlap middels een rij dakschroeven met volgplaatjes. Bij nokken dient de mechanische bevestigingszone met additionele afdekstroken (nokstroken) waterdicht te worden afgewerkt. Niet toepassen op daken steiler dan 45 graden.

De speciale compound van de rol –mits uiterst vloeibaar gestookt- zorgt voor een volledige inkapseling van de oude leislag-dakbedekking. Hierdoor wordt dampdruk met blaasvorming als desastreus gevolg meestal voorkomen.

### **Advies: Parallel verwerken**

Parallel -evenwijdig- verwerken aan de oude dakbedekking is het advies dat wij u geven, maar dan zodanig dat de overlappen van de oude dakbedekking en de overlappen van het Aabo Plura R systeem gelijkelijk ten opzichte van elkaar verspringen. Dus niet kruislings branden. Zo creëert u de grootste zekerheid.

### **De proef op de som**

Als u goed gereinigd heeft en zorgvuldig gebrand heeft op een droge ondergrond, dan zult u bij controle-insnijdingen tot uw verbazing en grote tevredenheid constateren dat zelfs de oude leislag niet of nauwelijks terug te vinden is en volledig omsloten. De oude en nieuwe dakbedekking zijn EEN geheel geworden. Dit is nog nooit eerder vertoond! Bitumagie!

## Last but not least: de bovenzijde

Helaas ditmaal niet de hoofdrol; de altijd zo belangrijke bovenzijde. Dit is echter geen bagatellisering, integendeel. Vanzelfsprekend is de bovendeklaag samengesteld uit een selectie van de beste en de meest weers- en verouderingsbestendige componenten. Daarnaast is de bovendeklaag tijdens de vlotte verwerking goed beloopbaar. Aabo Plura R is altijd gemineraliseerd dus afgewerkt met ofwel leislag ofwel granulaat.

## Wereldwijd de favoriet

Elke vakman wereldwijd kiest bij renovatie van oude leislagdaken deze rol als zijn favoriet. Internationaal is het Aabo Plura R renovatiesysteem het snelst groeiende systeem in deze sector van dakspecialisatie. Ook Europa ligt vol met goede referenties. Aabo Plura R is eenmaal verwerkt niet meer weg te branden uit de herinnering van de vakman. Zij willen na een ervaring meestal niets anders meer als het om renovatie van oude van leislag voorziene daken gaat.

Voor de dakdekker en voor de opdrachtgever: het is een win/winsysteem met een superperformance voor iedereen.

## Voorbereiding oude ondergrond

- Vuil verwijderen, desnoods met de hogedrukspuit
- Losse delen en losse leislag volledig verwijderen
- De oude leislag of granulaat toplaag moet door en door droog zijn.

Indien er blazen voorkomen in het oude dakpakket:

- Blazen volledig opensnijden en geheel droogstoken
- Let hierbij specifiek op de randen, daar mag straks geen nieuwe blaas ontstaan tussen de lagen.
- Weggesneden deel "vullen" met een daarin passend stuk gesneden strook Aabo Plura R
- Daarna als de ondergrond volledig droog is de Aabo Plura R volledig gebrand op die het volledige oude dakvlak aanbrennen
- Gereinigde / geprepareerde ondergrond niet primeren of voorsmeren

Nu kan het Aabo Plura R renovatiesysteem worden aangebracht waarbij de langs- of zijoverlappen 10cm dienen te zijn en de kop- of eindoverlappen ten minste 20cm.

## Instructie kopoverlappen branden met Plura R

Kopoverlappen branden van Plura R is een kunst. Veel dakdekkers branden mooie kopoverlappen voor het zicht maar deze zijn niet waterdicht. Als je ze lostrekt dan zie je de leislag van de onderliggende rol en dat is absoluut niet wenselijk.

Voordat de Plura R, bij de kopoverlap, de onderliggende Plura R rol overdekt moet de onderliggende rol met de brandervlam extreem hard worden verwarmd en tot zo goed als vloeibare bitumen zijn gestookt waarin haar eigen leislag reeds wil wegzinken...

Als je daarna de kopoverlap afmaakt door de bovenliggende Plura R rol daar overheen te branden dan vloeit deze eigenlijk te snel want deze rol is gemaakt om veel dun vloeibare bitumen te geven.

Direct daarna moet de overdekkende rol zeer uitgebreid en zeer zorgvuldig worden aangedrukt.. daarbij puilt de bitumen van de onderliggende laag langs haar eigen leislag laag omhoog en maakt contact met de snelvloeiende bitumen vanaf de bovenzijde.

De leislag (of granulaatkorrels) zijn nu individueel volledig omhuld met bitumen en kunnen omdat zij elkaar niet meer raken binnen in de eindoverlap en ook geen vocht meer aan elkaar doorgeven waardoor de overlap niet kan los vriezen en ook niet door inwendige blaasvorming gaat disfunctioneren.



Alles voor het dak.

*Binnenkort ook in  
Hoogeveen!*

[www.aabo.nl](http://www.aabo.nl)

**Aabo Trading Almere B.V.**  
T:088-9965535, alme@aabo.nl  
**Aabo Trading Amsterdam B.V.**  
T:088-9965545, amst@aabo.nl  
**Aabo Trading Arnhem B.V.**  
T:088-9965580, arnh@aabo.nl  
**Aabo Trading Beverwijk B.V.**  
T:088-9965550, beve@aabo.nl

**Aabo Trading Breda B.V.**  
T:088-9965590, bred@aabo.nl  
**Aabo Trading Cuijk B.V.**  
T:088-9965525, cuij@aabo.nl  
**Aabo Trading Den Haag B.V.**  
T:088-9965605, haag@aabo.nl  
**Aabo Trading Deventer B.V.**  
T:088-9965560, deve@aabo.nl

**Aabo Trading Drachten B.V.**  
T:088-9965505, drac@aabo.nl  
**Aabo Trading Eindhoven B.V.**  
T:088-9965530, eind@aabo.nl  
**Aabo Trading Geleen B.V.**  
T:088-9965620, gele@aabo.nl  
**AaboGreenTech B.V.**  
T:088-9965680, agt@aabo.nl

**Aabo Trading Groningen B.V.**  
T:088-9965640, gron@aabo.nl  
**Aabo Trading Haarlem B.V.**  
T:088-9965610, haar@aabo.nl  
**Aabo Trading Leeuwarden B.V.**  
T:088-9965630, leeu@aabo.nl  
**Aabo Trading Maastricht B.V.**  
T:088-9965585, maas@aabo.nl

**Aabo Trading Nijmegen B.V.**  
T:088-9965520, nijm@aabo.nl  
**Aabo Trading Roermond B.V.**  
T:088-9965595, roer@aabo.nl  
**Aabo Trading Rotterdam B.V.**  
T:088-9965650, rott@aabo.nl  
**Aabo Trading Tilburg B.V.**  
T:088-9965575, tilb@aabo.nl

**Aabo Trading Utrecht B.V.**  
T:088-9965515, utre@aabo.nl  
**Aabo Trading Zoetermeer B.V.**  
T:088-9965510, zoet@aabo.nl  
**Aabo Trading Zwijndrecht B.V.**  
T:088-9965540, zwij@aabo.nl  
**Aabo Trading Zwolle B.V.**  
T:088-9965565, zwol@aabo.nl